



# **FICHE TECHNIQUE**

# TAMPON ABRASIF 115X250 BLANC Réf. ET93



Photographie non contractuelle

#### Descriptif général et univers d'usage :

Tampon blanc 115x250mm pour le polissage des sols

# Caractéristiques techniques :

Poids: 24 g (tolérance 5 %)

Dimension: (+/-) 253 x 120 x 25 mm (surface au sol)

### **Composition:**

Tampon abrasif constitué de fibres de polyester non tissés liées entre elles par une résine végétale souple, le latex, avec incorporation de charges abrasives minérales, et d'un colorant noir afin de déterminer sont utilisation.

#### Propriétés:

Grammage: 850 g/m<sup>2</sup>

Résistance déchirure : 2 kg/cm<sup>2</sup>

## <u>Caractéristiques physico-chimiques :</u>

Lavage en machine à 90°C. Haute résistance aux acides. Inflammable à sec.

Date de dernière mise à jour : 31/12/14

Page 1 sur 2



ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue Tél : 04 90 33 59 20 - Fax : 04 90 33 39 57

### **Utilisation et conseils d'utilisation :**

S'utilise avec notre balai frotteur : référence ET91 et notre manche : référence MF00 Idéal pour le lustrage/polissage pour finition éclatante, s'emploi à sec ou par pulvérisation, permet la brillance sans ajout de produit (le polissage doit être procédé d'un balayage humide ou à sec).

### Compatibilité chimique :

O: Acides / Bases

O : Dérivés chlorés / oxygénés O : Hydrocarbures halogénés O : Phosphates et phosphonates

O: Tension-actifs

### Maîtrise de l'environnement :

Taux de cendres à 800°C pendant 30 min : 10%

#### **Conditionnement:**

Colis de 20 unités

Dimensions colis: 330 x 330 x 310 mm Poids colis: 0,76 kg (Tolérance 10%)

Volume colis : 0,03376 m3

Palette de 72 colis

Date de dernière mise à jour : 31/12/14

Page 2 sur 2