


Réf. Coldis: FR40

GEL APPAT POUR FOURMIS TUBE DE 30G

04/04/2017

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue Tél : 04 90 33 59 20 - Fax : 04 90 33 39 57



Gel appât Référence FR40 - Tube 30g

ACTO FOURMIS gel appât s'utilise à l'intérieur - cuisine, placards... pour les boîtes et le long des plinthes pour le gel - comme à l'extérieur sur le passage des fourmis.

L'appât attire les fourmis qui pénètrent à l'intérieur de la boîte ou passent sur le gel. Le produit se colle sur leurs membres inférieurs. Certaines sont retrouvées mortes sur place, mais la plupart d'entre elles retournent à la fourmilière en y introduisant le poison (effet retard de l'arsenic). L'appât y est exploité car les fourmis se nourrissent entre elles  $\Rightarrow$  contamination rapide : en 24 heures de la fourmilière par ingestion.

**COMPOSITION**: diméthylarsinate de sodium (CAS n°124-65-2)

FOUR 14: Composition: diméthylarsinate de sodium: 5,75 %

## **MODE D'EMPLOI:**

## **FOUR 14:**

<u>Mode d'emploi</u>: Oter le capuchon. Couper l'embout, déposer quelques gouttes directement près des fourmilières et sur le passage des fourmis. En présence de support absorbant, déposer les gouttes sur des morceaux de carrelage, de verre ... Après utilisation, remettre le capuchon. Renouveler dès la réapparition de fourmis.



## PRECAUTIONS D'EMPLOI:

## **FOUR 14:**

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets à long terme.

P102 – Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement P312 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

FDS consultable sur www.quickfds.fr