

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

Tél: 04 90 33 59 20 - Fax: 04 90 33 39 57

FICHE TECHNIQUE

BALAI TRAPEZE 40 CM 4 BOUCHONS FIXES GAZES AVEC MOUSSE ADHESIVE

Réf. **MF341**



DESCRIPTIF GENERAL ET UNIVERS D'USAGE

Balai-trapèze pour balayage sec ou humide, dépoussiérage électrostatique (avec gaze textile ou non tissée, imprégnée ou non).

Tout univers : médical, entreprises de nettoyage, collectivités, industries agroalimentaires, autres industries, espaces publics.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids: 313 g (tolérance 2 %)

Dimension: +/- 390 x 120 x 67 mm (douille d'articulation rabattue sur le balai)

COMPOSITION

Moule polypropylène

Douille d'articulation bleue en Polyamide (corps + chapeau)

4 « bouchons » fixe-gaze sur embout en polyéthylène

Marque « Net'System » gravé sur la douille

- Mousse polyuréthane polyéther grise avec ondulations longitudinales (amplitude moyenne 6mm) fixée par adhésif double-face spécial.
- 1 étiquette adhésive « Net'System ».

UTILISATION ET CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise avec le manche (MF00)

Utilisation : méthode « de la godille ».

Tout type de sols (carrelage, parquet, thermoplastique, marbre...). Décrire en grands S sur le sol (ou godille ou 8 couchés) sans soulever le balai, la poussière sera retenue par l'action électrostatique de la gaze ou par l'huile d'imprégnation.

Légèreté, ergonomie, maniabilité (surfaces encombrées).

CONDITIONNEMENT:

Carton de 10 unités

Dimensions cartons: 790 x 150 x 200 mm

Poids carton : 3,5 kg (+/- 10 %) Volume colis : 0,0237 m3 Palette de 64 cartons

Date de dernière mise à jour : 27/10/17

MF341 - Page 1 sur 1